



REITPLATZBEREGNUNG für Springplätze • Dressurplätze • Rennbahnen



Außenplatzberegnung – vielseitige Systeme

Beregnung von Dressurvierecken



• kostengünstige Variante

- mit längsseitig verlegten PE-Rohr und Hydranten
- Präzisionskreisregner mit hoher Strahlaflösung und ca. 12 m Wurfweite, mit Dreibeinstativ verzinkt und 20 m Schlauch

• Unser Standardsystem

- mit Spezialgetrieberegner am Platzrand, ebenerdig oder schwellenbündig montiert oder auf 1,5 m Standrohr am Platzrand
- getrenntes Regnen der rechten und linken Seite
- keine Verletzungsgefahr
- kein optisch störendes System
- immer einsatzbereit für kurzes manuelles Regnen oder gezielt durch programmierbares Steuergerät



• mobiles Kleinregengerät

- für außen und innen
- geringer Arbeitsaufwand
- automatischer Einzug über Turbine 5-30 m/h
- Niederschlag einstellbar
- automatische Endabschaltung
- Kreis- und Teilkreisberegnung möglich
- Wurfweiten 10-25 m

Regengeräte für größere Flächen auf Anfrage.



Beregnung von Spring- und Außenplätzen jeder Größe

- Variante I mobiles Kleinregengerät
- Variante II Präzisionssektorenregner, Stative und Schläuche als halbstationäre Anlage
- Variante III Präzisionssektorenregner am
 - Platzrand als Versenkregner auf Standrohr stationär montiert
 - manuell oder automatisch über elektronisches Steuergerät arbeitend

Wir planen individuell nach Ihren Maßskizzen



Zur Erzielung von Trittsicherheit und gleichmäßiger Bodenstruktur ist die regelmäßige Beregnung von Sand- und Grasplätzen in der Vegetationszeit unverzichtbar.

Nur stationäre Anlagen gewährleisten den rechtzeitigen und kontinuierlichen Einsatz in Trockenzeiten.




Tägliches Beregnen von Sandplätzen erhält die Struktur und vermeidet Staub.



Foto: picasia.de

Als Zusatzregengabe für Grünland und Grasplätze empfehlen wir Regengaben von 10-15 mm alle 3-5 Tage. Nur so vermeiden Sie den permanenten Welkepunkt, der zum Absterben der Gräser führt, und erhalten das Kapillarvermögen der Gräser und Kräuter.

Desperadito / Hauke Buchholz




BUCHHOLZ Spezialgetrieberegner (Schnittbild)



Saftig grüne Weiden sind der Grundstein erfolgreicher Zucht und Haltung.

Wir haben auch für Ihre Grünfläche das richtige Beregnungssystem.

Beregnung von Rennbahnen, Sport- und Golfanlagen, aber auch Gärten und Parks mit den dazugehörigen Pumpen, Brunnen und Zubehör planen, liefern und montieren wir schlüsselfertig.



BUCHHOLZ Reitplatzberegnung

- Beratung, Innendienstverkauf und Montage
- Entwicklung und Praxistests führen wir auf unserer eigenen Gestütsanlage Gut Feikenhof durch
- Montage, Reparatur und Supervision durch langjährige erfahrene Techniker aus unserem Hause
- Ein moderner Fuhrpark und Maschinenpark sorgen für reibungslose, termingerechte Lieferung und Montage
- Seit über 30 Jahren im Dienste der Wassertechnik

Erfolg ist bei uns kein Zufall, sondern die konsequente Weiterentwicklung unserer Ideen aus der Praxis für die Praxis. Nunmehr in der 2. Generation, sowohl in Zucht und Sport als auch in Technik und Administration.

Sie nutzen die Vorzüge einer soliden inhabergeführten Familienunternehmensgruppe bei Ihrer Kaufentscheidung.

Kompetenz und Zuverlässigkeit, auch nach dem Kauf, sowie ein bekannt guter „after sales service“ haben uns eine herausragende Marktposition geschaffen.



Kleinregengerät 25-50



RAINcar 3T

Weitere Details auf Anfrage

Buchholz Maschinen und Pumpen GmbH

Hausanschrift: Bruchkampweg 34, D-29227 Celle-Altencelle
 Postfachadresse: Postfach 3265, D-29232 Celle
 Telefon (0 51 41) 98 91-0 · Telefax (0 51 41) 8 55 49
www.buchholz-pumpen.de · info@buchholz-pumpen.de